

Εξωτερικό αυτόματο κάλυμμα με περσίδες, MOON
Above ground cover with slats, MOON

Μέγιστες διαστάσεις πισίνας: 5 x 11 m
Τύπος πισίνας: skimmer, υπερχείλιση

Χαρακτηριστικά:

1 ΒΑΣΕΙΣ

Σύνθετη θερμοπλαστική δομή

- Μεταλλικό σαμπανί-γκρι ή γυαλιστερό λευκό του πάγου.
- Χρώμα βάσεων κατά παραγγελία (προαιρετικό).
- Εξαιρετική αντοχή σε προσκρούσεις και γρατζουνιές.
- Αφαιρούμενες βάσεις για εύκολη συντήρηση.

Πλαίσιο αλουμινίου πάχους 3 mm,
πολυεστέρας γκρι χρώματος.

Ειδικό σύστημα για την ευθυγράμμιση
των βάσεων.

2 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

- Έγχρωμοι δίσκοι, με επιλογή 9 χρωμάτων.
- Χρώμα βάσης κατά παραγγελία (προαιρετικό).

3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Σωληνωτό ηλεκτρικό μοτέρ

- Ρυθμιζόμενοι μηχανικοί διακόπτες ορίου, μοτέρ χειροκίνητης χρήσης (χρησιμοποιείται για να ξετυλίξει τις περσίδες σε περίπτωση βλάβης του μοτέρ και για να διατηρηθεί η πισίνα ασφαλής παρά την απουσία του ηλεκτρικού).
- Ο χρόνος ζωής του μοτέρ είναι περισσότερος χάρη στα ρουλεμάν τα οποία στηρίζουν τον άξονα περιτύλιξης και συνεπώς το βάρος του καλύμματος.

Wi-key ή διακόπτης-κλειδί.

4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20 MICRONS

5 ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

- Αδιαφανείς PVC ή ηλιακές περσίδες από πολυκαρμπονικό υλικό.
(Βλέπε σελίδα 420)

6 ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

- Pushlock, Quicklock ή Straplocking.
(Βλέπε σελίδα 421)

Προαιρετικά:

- 7 Χειμερινή προστασία: Χειμερινό κάλυμμα Ivernea για προστασία από ηλιακές ακτίνες UV και ακαθαρσίες.

Max. pool dimensions: 5 x 11 m
Type of pool: skimmer, overflow

Specifications:

1 ENDSTANDS

Composite thermoplastic structure

- Metallic champagne-grey or shiny white ice.
- Endstand colour on demand (optional).
- Excellent resistance to impacts and scratches.
- Removable endstands to facilitate the maintenance.

Aluminium frame, 3 mm thick,
grey polyester powder coating.

Blocks used to adjust the
terminal levelness.



2 CENTRAL DISK

- Colour disks, a selection of 9 colours.
- Endstand colour on demand (optional).

3 MOTORISATION

Tubular electric motor

- Adjustable mechanical limit switches, freewheeling motor (used to unroll the slats in case of a motor breakdown and to keep the pool safe despite the absence of electricity).
- The lifetime of the motor is longer thanks to the bearings which support the tube and therefore the weight of the cover.



Wi-key or key switch.

4 20 MICRONS ANODISED ALUMINIUM TUBE

5 POLYCARBONATE SLATS

- Opaque PVC or solar polycarbonate slats.
(See page 420)

6 LOCKING KITS

- Pushlock, Quicklock or Straplocking.
(See page 421)

Optional:


- 7 Winter shield: Ivernea winter shield to protect from UV rays and dirt.



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Καλύμματα πισίνας
Pool covers



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- + Μοναδικός σχεδιασμός.
- + Τεχνολογικά προηγμένα και καινοτόμα υλικά.
- + Ρουλεμάν στον άξονα περιτύλιξης.
- + Κατάλληλο για μικρές και μεσαίου μεγέθους πισίνες μέχρι 5 x 11 m.

PRODUCT BONUS

- + Unique design.
- + Technological and innovating materials.
- + Tube supported by bearings.
- + Suitable for small and medium pools up to 5 x 11 m.

Χρωματολόγιο ΒΑΣΕΩΝ ENDSTANDS colours



Μεταλλικό γκρι
σαμπανιζέ

**Metallic
Champagne
grey**



Λευκό
του πάγου

**Ice
white**


Χρωματολόγιο ΔΙΣΚΩΝ DISK colours

Χρώματα που ταιριάζουν με τις βάσεις
Colours matching with the endstands



Γκρι
σαμπανιζέ

**Champagne
gray**



Λευκό

White

Άλλα χρώματα / Other colours



Wood



Concrete
gray



Blue



Anis green



Solar



Black



Χρωματολόγιο περσίδων
Colour chart for slats

ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ PVC ΠΕΡΣΙΔΕΣ | ΟΡΑΦΕ PVC SLATS



White



Grey



Beige



Blue

ΗΛΙΑΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ | SOLAR POLYCARBONATE SLATS




Crystal/Black



Crystal blue



Crystal green



Crystal




Crystal brown



Silver/Black*

* Δεν τηρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο ασφαλείας.
* Slats that not compliant with the French safety standard.





Kit κλειδώματος "PUSHLOCK"
locking kit "PUSHLOCK"

Χαρακτηριστικά:

- Μοντέρνο και διακριτικό kit ασφαλείας.
- Εξαιρετικά ισχυρό υλικό.
- Προσαρμόσιμο σε στρογγυλεμένα και τραπεζοειδή σχήματα.

Specifications:

- Aesthetic and discrete safety kit.
- Ultra strong material.
- Adaptable to rounded and Trapezoid shapes.



Υψηλή κρεμαστή προσαρμογή | High Hanging mount*



Κρεμαστή προσαρμογή Hanging mount



Προσαρμογή στην επιφάνεια Surface mount



Εσωτερική προσαρμογή Insert mount



White



Beige



Blue



Dark blue



Medium grey



Dark grey

* Για στάθμη νερού μεταξύ 60 και 80 mm.
* For water levels between 60 and 80 mm.

Kit κλειδώματος "QUICKLOCK"
locking kit "QUICKLOCK"

Χαρακτηριστικά:

- Χρησιμοποιείται για την ασφάλιση της πισίνας χωρίς να σκύβετε.
- Δεν είναι συμβατό με το αυτόματο υπόγειο κάλυμμα Rollinside.

Specifications:

- Used to secure the pool without bending down.
- Not compatible with the Rollinside inground automatic cover.



Προσαρμογή στην επιφάνεια Surface mount



Εσωτερική προσαρμογή Insert mount



Κρεμαστή προσαρμογή Hanging mount



White




Beige



Grey



Blue



Quicklock tool


Kit κλειδώματος "STRAPLOCK"
locking kit "STRAPLOCK"

Χαρακτηριστικά:

- Προσαρμόσιμο σε όλα τα σχήματα πισίνας.
- Δεν είναι συμβατό με το αυτόματο υπόγειο κάλυμμα Rollinside.

Specifications:


- Adaptable to all pool configurations.
- Not compatible with the Rollinside in-ground automatic cover.



Προσαρμογή στην επιφάνεια Surface mount



Εσωτερική προσαρμογή Insert mount



Κρεμαστή προσαρμογή Hanging mount