



Προστατευτικός φράχτης πισίνας με δίχτυ
Protective pool fence with mesh

Προ-συναρμολογημένος προστατευτικός φράχτης με προσαρμοσμένα κοιλωνάκια. Διαθέσιμος σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς. Ατομικά πάνελ με δίχτυ μήκους από 1 m έως 5 m και 1,22 m ύψος που δεν επιτρέπει στα παιδιά να σκαρφαλώνουν.

Preassembled protection fencing with posts attached to the mesh. Available in different colour combinations. Individual mesh-sections of 1 m up to 5 m long and 1,22 m height that do not allow children to climb over.

Χαρακτηριστικά:

- Δεν υπάρχουν σημεία από τα οποία μπορούν να πιαστούν τα παιδιά και να αναρριχηθούν.
- Το ύφασμα δεν πρόκειται να τραυματίσει ένα παιδί αν πέσει πάνω στον φράχτη.
- Δεν περνάνε παιχνίδια μέσα ή κάτω από τον φράχτη.
- Η διάφανη ύφανση παρέχει άνετη επιθεώρηση του χώρου.
- Προστασία για τα ζώα.

Specifications:

- No holds for children to climb.
- The fabric will not injure a child who falls on the fence.
- Toys cannot pass through or under the fence.
- The transparent fabric allows easy supervision.
- Protection for animals.

! Για τον πίνακα τιμών, ανατρέξτε στις επόμενες σελίδες.
For prices list, please check next pages.






Λεπτομέρειες:

- Όταν παραγγέψετε παρακαλούμε να διευκρινίζετε πάντα το μέγεθος του τρυπήματος που θα γίνει για την τοποθέτηση των κοιλώνων:
 - Ø 16 mm: παραδοσιακό τρύπημα, γρήγορη & εύκολη εγκατάσταση.
 - Ø 30 mm: εξαιρετικό κράτημα για ανεμώδεις περιοχές, κακή ποιότητα τσιμέντου ή εγκατάσταση σε γρασίδι, χώμα και σε όλους τους τύπους εδάφους: πλακοστρώσεις, γη, ξύλο.
- Ο φράχτης παραδίδεται πλήρης. Περιλαμβάνει κόλλα, μανίκια, τάπες και σύρτη ασφαλείας για πλήρη εγκατάσταση.
- Ο φράχτης ή μέρος αυτού μπορεί να αφαιρεθεί σε ελάχιστο χρόνο.

Details:


- When you order please always specify the type of drilling:
 - Ø 16 mm: traditional drill, rapid and easy installation.
 - Ø 30 mm: excellent holding for windy areas, bad quality concrete or installation onto grass, soil and on all type of ground: paving, earth, wood.
- The fence comes complete, including glue, sleeves, caps and safety latch for complete installation.
- You can remove the meshes partly or totally in minutes.



Τρύπημα 16 mm
Drilling 16 mm



Τρύπημα 30 mm
Drilling 30 mm



Μανίκι 16 mm για
εγκατάσταση σε τσιμέντο
και τάπα για μανίκι
**16 mm sleeve for
installation onto concrete
and cap for sleeve**



Μανίκι 30 mm για
εγκατάσταση σε τσιμέντο
και τάπα για μανίκι
**30 mm sleeve for
installation onto concrete
and cap for sleeve**


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ | ACCESS TO THE SWIMMING POOL

A Πρόσβαση (με γαντζάκι)

Στο τελείωμα του κάθε πάνελ υπάρχει προσαρμοσμένο ένα ανοξείδωτο γαντζάκι. Αυτή η στερέωση μεταξύ κάθε πάνελ παρέχει επίσης πρόσβαση στην πισίνα.

Access (with hook)

An inox proof hook is mounted at the end of each section. This fixing between each panel constitutes also an access to the pool.



Ανοξείδωτο γαντζάκι
Fence hook

B Πόρτα με αυτόματο κλείσιμο


- Υποχρεωτική για πισίνες με συλλογική χρήση: ξενοδοχεία, συνδιοικησίες, φροντιστές παιδιών.
- Άκαμπτος σκελετός με δίχτυ.
- Στερεωμένο σε βάση, κλείνει αυτόματα χάρη στους μεντεσέδες-ελατήρια που διαθέτει.
- Πλάτος: 1,00 m x Ύψος: 1,22 m.
- Παραδίδεται με 2 κλειδιά.

Automatic self closing gate

- Obligatory for pools with collective use: hotels, co-ownership, carers of children.
- Rigid frame with mesh infill.
- Mounted on a base, self closes thanks to its spring hinges.
- Width: 1,00 m x Height: 1,22 m.
- Delivered with 2 keys.



Πόρτα με αυτόματο κλείσιμο.
Άνοιγμα πάντα προς τα έξω & να κλειδώνει πάντα προς την πισίνα.
**Automatic self closing gate.
Opening always towards the
outside & lock towards the pool.**



Κωδικός Code	Περιγραφή Description
PFA-100	Συναρμολογούμενος προστατευτικός φράχτης πισίνας, ύψους 1,22 x 1,00 m μήκος πλαισίου με δίχτυ Assemblable pool protective fence, height 1,22 x 1,00 m mesh section
PFA-200	Συναρμολογούμενος προστατευτικός φράχτης πισίνας, ύψους 1,22 x 2,00 m μήκος πλαισίου με δίχτυ Assemblable pool protective fence, height 1,22 x 2,00 m mesh section
PFA-300	Συναρμολογούμενος προστατευτικός φράχτης πισίνας, ύψους 1,22 x 3,00 m μήκος πλαισίου με δίχτυ Assemblable pool protective fence, height 1,22 x 3,00 m mesh section
PFA-400	Συναρμολογούμενος προστατευτικός φράχτης πισίνας, ύψους 1,22 x 4,00 m μήκος πλαισίου με δίχτυ Assemblable pool protective fence, height 1,22 x 4,00 m mesh section
PFA-500	Συναρμολογούμενος προστατευτικός φράχτης πισίνας, ύψους 1,22 x 5,00 m μήκος πλαισίου με δίχτυ Assemblable pool protective fence, height 1,22 x 5,00 m mesh section
PFA-AG1 <i>Optional</i>	Πόρτα με αυτόματο κλείσιμο, ύψους 1,22 x 1,00 m πλάτος Automatic self closing gate, height 1,22 x 1,00 m width
PFA-KIT	ΚΙΤ τοποθέτησης φράχτη. Ένα τεμάχιο ανά 20 μέτρα φράχτη Fence installation KIT. One unit per 20 meter


ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | AVAILABLE COLOURS



Λευκό/White (W)




Μνεζ/Sand (S)



Καφέ/Chocolate (C)



Ανθρακί/Anthracite (A)



Μαύρο/Black (B)



Πράσινο/green (G)

! Για την επιλογή χρώματος κατά την παραγγελία, προσθέστε το σχετικό γράμμα-κωδικό (*) στο τέλος του μοντέλου.
Π.χ.: PFA-100 (S) = 1,22 x 1,00 m/μπέζ χρώμα.

**To choose colour when ordering, add the relative code-letter (*) at the end of the model.
E.g.: PFA-100 (S) = 1,22 x 1,00 m/sand colour.**