

Εξωτερικό αυτόματο κάλυμμα με περσίδες, ROLLOVER
Above ground cover with slats, ROLLOVER

Μέγιστες διαστάσεις πισίνας: 6 x 14 m
Τύπος πισίνας: skimmer, υπερχείλιση

Χαρακτηριστικά:

1 ΒΑΣΕΙΣ

- Ανοξείδωτο ατσάλι 316 L.
- Λευκές λακαριστές φλάντζες αλουμινίου.
- Θερμοδιαμορφωμένο ABS-PMMA φινίρισμα.

2 ΚΑΠΑΚΙ

- Λευκό PVC ή ξύλινο από IPE.
- Οι σανίδες του καπακιού (2 x 2 στις 45 μοίρες), αφαιρούνται εύκολα για άμεση πρόσβαση στο κάλυμμα.

3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
Σωληνωτός ηλεκτροκινητήρας

- Ρυθμιζόμενοι μηχανικοί διακόπτες ορίου.
- Ο κινητήρας με βαρούλκο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το άνοιγμα και κλείσιμο του αυτόματου καλύμματος σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Πρόκειται για μια εφεδρική λειτουργία με χειροκίνητη λαβή: το αυτόματο κάλυμμα μπορεί να ανοίξει ή να κλείσει από το χρήστη.

Ηλεκτρικό κουτί ελέγχου

- Μετασχηματιστής 200 VA.
- Προστασία μαγνητικού-θερμικού διακόπτη κυκλώματος.

Αυτόματη διακοπή

- Ένας πίνακας κυκλωμάτων χρησιμοποιείται για την διακοπή του ανοίγματος σε περίπτωση που ανιχνευτεί ανώμαλη καταπόνηση στις περσίδες του καλύμματος.

Wi-key ή διακόπτης-κλειδί.

4 ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 20 MICRONS

5 ΠΕΡΣΙΔΕΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ

- Αδιαφανείς PVC ή ηλιακές περσίδες από πολυκαρμπονικό υλικό.
(Βλέπε σελίδα 420)

6 ΚΙΤ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

- Pushlock, Quicklock ή Straplocking.
(Βλέπε σελίδα 421)

Προαιρετικά:

- 7 Χειμερινή προστασία: Χειμερινό κάλυμμα Ivernea για προστασία από ηλιακές ακτίνες UV και ακαθαρσίες.

Max. pool dimensions: 6 x 14 m
Type of pool: skimmer, overflow

Specifications:

1 STRUCTURE

- 316 L stainless steel arches.
- White lacquered aluminium end flanges.
- ABS-PMMA heat-formed side finish.

2 CASING

- White PVC or IPE wood slats.
- 2 x 2 slats at 45 degrees easy to remove to access the slats.

3 MOTORISATION
Tubular electric motor

- Adjustable mechanical limit switches.
- The motor with winch can be used to open and close your automatic cover in case of a power failure. This is a back-up operation that operates using a manual handle: the automatic cover can be opened or closed by the user.

Electric control box

- 200 VA transformer.
- Magnetic-thermal circuit breaker protection.

Automatic stop

- A circuit board is used to stop the opening if an abnormal strain is detected on the slats.

Wi-key or key switch.



4 20 MICRONS ANODISED TUBE

5 POLYCARBONATE SLATS

- Opaque PVC or solar polycarbonate slats.
(See page 420)

6 LOCKING KITS

- Pushlock, Quicklock or Straplocking.
(See page 421)

Optional:


- 7 Winter shield: Ivernea winter shield to protect from UV rays and dirt.



SACQUA SOURCE SA

Εξοπλισμός πισίνας | Swimming pool accessories

Καλύμματα πισίνας
Pool covers



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- + Μοναδικός σχεδιασμός.
- + Τεχνολογικά προηγμένα και καινοτόμα υλικά.
- + Κατάλληλο για μικρές και μεσαίου μεγέθους πισίνες.

PRODUCT BONUS

- + Unique design.
- + Technological and innovating materials.
- + Suitable for small and medium pool sizes.

Ηλεκτρικό Rollover Electric Rollover



Ηλιακό Rollover Solar Rollover





Χρωματολόγιο περσίδων
Colour chart for slats

ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ PVC ΠΕΡΣΙΔΕΣ | ΟΡΑΦΕ PVC SLATS



White



Grey



Beige



Blue

ΗΛΙΑΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ | SOLAR POLYCARBONATE SLATS



Crystal/Black



Crystal blue




Crystal green



Crystal



Crystal brown



Silver/Black*

* Δεν τηρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο ασφαλείας.
* Slats that not compliant with the French safety standard.





Kit κλειδώματος "PUSHLOCK"
locking kit "PUSHLOCK"

Χαρακτηριστικά:

- Μοντέρνο και διακριτικό kit ασφαλείας.
- Εξαιρετικά ισχυρό υλικό.
- Προσαρμόσιμο σε στρογγυλεμένα και τραπεζοειδή σχήματα.

Specifications:

- Aesthetic and discrete safety kit.
- Ultra strong material.
- Adaptable to rounded and Trapezoid shapes.



Υψηλή κρεμαστή προσαρμογή | High Hanging mount*



Κρεμαστή προσαρμογή Hanging mount



Προσαρμογή στην επιφάνεια Surface mount



Εσωτερική προσαρμογή Insert mount



White



Beige



Blue



Dark blue



Medium grey



Dark grey

* Για στάθμη νερού μεταξύ 60 και 80 mm.
* For water levels between 60 and 80 mm.

Kit κλειδώματος "QUICKLOCK"
locking kit "QUICKLOCK"

Χαρακτηριστικά:

- Χρησιμοποιείται για την ασφάλιση της πισίνας χωρίς να σκύβετε.
- Δεν είναι συμβατό με το αυτόματο υπόγειο κάλυμμα Rollinside.

Specifications:

- Used to secure the pool without bending down.
- Not compatible with the Rollinside inground automatic cover.



Προσαρμογή στην επιφάνεια Surface mount



Εσωτερική προσαρμογή Insert mount



Κρεμαστή προσαρμογή Hanging mount



White




Beige



Grey



Blue



Quicklock tool

Kit κλειδώματος "STRAPLOCK"
locking kit "STRAPLOCK"

Χαρακτηριστικά:

- Προσαρμόσιμο σε όλα τα σχήματα πισίνας.
- Δεν είναι συμβατό με το αυτόματο υπόγειο κάλυμμα Rollinside.

Specifications:


- Adaptable to all pool configurations.
- Not compatible with the Rollinside in-ground automatic cover.



Προσαρμογή στην επιφάνεια Surface mount



Εσωτερική προσαρμογή Insert mount



Κρεμαστή προσαρμογή Hanging mount